

## Ekspres do kawy 2 GR. CC 102 NL

Stewowanie elektroniczne,  
System podgrzewania wody w bojlerze PID  
Automatyczny system mycia grupy, tryb eco  
Poj. bojlera: 11 l  
Zasilanie: 3,6 kW / 230 V  
Wymiary zewn.: 704 x 512 x 500 mm



Cena regularna: 8699,-  
Cena promocyjna:  
**6399,-**  
Taniej o 26%

## Sokowirówka do owoców i warzyw SANTOS 50

Wydajność: do 150 kg/h  
Szeroki otwór wsadowy Ø 79  
W komplecie pojemnik na odpady 7,5 l  
System Easy Clean™ (bez użycia narzędzi)  
Zasilanie: 0,80 kW / 230 V, silnik asynchroniczny  
Wymiary: 260 x 470 x 450 mm



Cena regularna: 5182,-  
Cena promocyjna:  
**4099,-**  
Taniej o 21%

## Zmywarka uniwersalna EUR.500

3 cykle mycia: 90, 120, 180 sekund  
Wydajność: 40; 30; 20 koszy/h  
Zasilanie: 6 kW / 230 V  
Moc silnika: 0,55 kW; moc bojlera mycia: 2,5 kW;  
moc bojlera płukania: 3 kW  
Wymiary: 590 x 700 x 820 mm

W standardzie:

- dozownik płynu nabyliczającego
- 3 kosze 500 x 500
- pompa spustu



Cena regularna: 4799,-  
Cena promocyjna:  
**3199,-**  
Taniej o 33%

## Przełóżna głowica sous-vide SmartVide 8

Pojemność: do 56 l  
Zakres regulacji temperatury: 5 – 95 °C  
Zakres regulacji czasu 1' - 99 h  
Zasilanie: 2 kW / 230 V  
Wymiary: 124 x 140 x 360 mm



- wysoka precyzja utrzymywania ustawionej temperatury – dokładność 0,01 °C

Cena regularna: 6438,-  
Cena promocyjna:  
**3999,-**  
Taniej o 38%

## Mikser ręczny TR 200

Zastosowanie: pojemność do 10 litrów  
Stała prędkość obrotowa 9000 obr./min.  
Zasilanie: 0,25 kW / 230 V  
Długość ramienia / długość całkowita: 200 / 485 mm



Cena regularna: 892,-  
Cena promocyjna:  
**699,-**  
Taniej o 22%

## Mikser ręczny TR 350-BN

Zastosowanie: pojemność do 60 litrów  
Stała prędkość obrotowa 9000 obr./min.  
Zasilanie: 0,35 kW / 230 V  
Długość ramienia / długość całkowita: 420 / 732 mm



Cena regularna: 1551,-  
Cena promocyjna:  
**1249,-**  
Taniej o 19%

## Urządzenie do ręcznego cięcia warzyw CF-5

Kratka w standardzie 10x10 mm  
Wydajność: 100 – 150 kg/h  
Możliwość zastosowania z GN 1/1 150 mm  
Wymiary: 280 x 512 x 735 mm



Cena regularna: 1242,-  
Cena promocyjna:  
**899,-**  
Taniej o 28%

## Szatkwonica do warzyw CA-401

Wydajność: 200-650 kg/h  
Dostępne ponad 32 rodzaje tarcz tnących  
Elektroniczny płaski panel sterujący  
Obudowa silnika ze stali nierdzewnej  
Zasilanie: 0,55 kW / 230 V  
Wymiary: 389 x 382 x 646 mm



- szeroki otwór  
wsadowy 286 cm<sup>2</sup>

Cena regularna: 7163,-  
Cena promocyjna:  
**5799,-**  
Taniej o 19%

## Pakowarka próżniowa SV-310T

Długość paska zgrzewającego: 314 mm  
Sterowanie procesem odsysania: timer  
Zasilanie: 0,37 kW / 230 V  
Wymiary: 384 x 455 x 405 mm



- pompa Bush



Cena regularna: 8778,-  
Cena promocyjna:  
**6899,-**  
Taniej o 21%

## Obieraczka do warzyw PI-10

Max wielkość wsadu: 10 kg  
Wydajność: 200-240 kg/h  
Zasilanie: 0,55 kW / 230 V  
Wymiary: 433 x 635 x 625 mm



- tarcza ścierna na wszystkich ścianach
- wodoodporny panel kontrolny

Cena regularna: 9456,-  
Cena promocyjna:  
**6999,-**  
Taniej o 26%

## Polerka do sztućców SAM-3001

Pojemność pojemnika na sztućce: 3 kg  
Wydajność polerowania: 3 000 szt./godz.  
Lampa ultrafioletowa o mocy 8 W  
Zasilanie: 0,70 kW / 230 V  
Wymiary: 489 x 652 x 412 mm



Cena regularna: 13986,-  
Cena promocyjna:  
**9999,-**  
Taniej o 29%

## Cutter - Wilk CK-5

Wyposażenie: zbiornik 5,5 l, podwójny nóż ząbkowany  
Płynna regulacja prędkości obrotowej 1.500-3.000 obr/ min  
Zasilanie: 0,90 – 1,5 kW / 400 V  
Wymiary: 284 x 374 x 439 mm



Cena regularna: 5995,-  
Cena promocyjna:  
**4499,-**  
Taniej o 25%

## Warnik (z podłączeniem do wody) WKT 3 n VA

Pojemność bojlera: 3 l  
Regulowany termostat nagrzewający wodę do 97 °C  
Wydajność: 21 l/h  
Model z taczką ociekową  
Zasilanie: 2,1 kW / 230 V  
Wymiary: 770 x 465 x 695 mm



ANIMO

Cena regularna: 2520,-  
Cena promocyjna:  
**1899,-**  
Taniej o 25%

## Ekspres przelewowy z podłączeniem do wody M 200

Ekspres przelewowy pojedynczy  
Dostarczany z 2 dzbankami szklanymi  
Wydajność: 144 filiżanki/h  
Zasilanie: 2,25 kW/ 230 V  
Wymiary: 205 x 380 x 460 mm



ANIMO

Cena regularna: 2083,-  
Cena promocyjna:  
**1699,-**  
Taniej o 18%

## Ekspres przelewowy CombiLine CB 2 x 5

Ekspres przelewowy z filtrem z podłączeniem do wody  
2 przenośne dwucienne termosy podrzowane o pojemności 5 l  
Panel sterujący z wyświetlaczem LCD  
Zasilanie: 3,2 kW / 230 V  
Wymiary: 770 x 465 x 695 mm



ANIMO

Cena regularna: 8999,-  
Cena promocyjna:  
**7399,-**  
Taniej o 18%

## Ekspres ciśnieniowy - automat do kawy OptiBean 3

Zaparzanie metodą ciśnieniową ze świeżo zmielonej kawy  
2 pojemniki na produkty instant  
Wydajność: 90 filiżanek na godzinę  
Podświetlany LED, kolorowy panel przedni  
Zasilanie: 2,25 kW / 230 V  
Wymiary: 402 x 564 x 790 mm



ANIMO

Cena regularna: 16975,-  
Cena promocyjna:  
**12899,-**  
Taniej o 24%

## Mikser-Blender barowy z programatorem SANTOS 62

Pojemność dzbanka: 1,4 litra  
Sterowanie elektroniczne + gniazdo USB  
Zasilanie: 1,0 kW / 230 V  
Wymiary: 201 x 247 x 441 mm

Mikser – blender Santos #62 to idealne urządzenie do przygotowywania wszelkiego rodzaju koktajli, soków owocowych, koktajli mlecznych, granity, mrożonej kawy...

**Jedyny na świecie blender wyposażony w silnik bezszczotkowy (BLDC)**, który ma długą żywotność, zapewnia doskonałą wydajność energetyczną, wysoki moment obrotowy i dużą moc, a dodatkowo wyjątkowo cicho pracuje.

Dzięki zaprogramowanym 30 przepisom można uzyskać idealny napój w ciągu kilku sekund. Możliwość tworzenia własnych przepisów za pomocą oprogramowania dostępnego na [www.brushlessblender.com](http://www.brushlessblender.com).

Blender Santos #62 to uniwersalne urządzenie, które można używać zarówno jako wolnostojące na blacie roboczym, jak i wbudowane w blat, aby zaoszczędzić miejsce.



Cena regularna: 6816,-  
**Cena promocyjna:**  
**4999,-**  
Taniej o 27%

## Granitor I-PRO 3 MECCANICA

Pojemność: 3 x 11 l  
Sterowanie: manualne  
Zasilanie: 0,80 kW / 230 V  
Wymiary: 600 x 580 x 870 mm



Cena regularna: 12805,-  
**Cena promocyjna:**  
**8899,-**  
Taniej o 31%

## Ekspres do kawy 1 GR. CC 101 NL

Sterowanie elektroniczne  
System podgrzewania wody w bojlerze PID  
Automatyczny system mycia grupy, tryb eco  
Pojemność bojlera: 5 l  
Zasilanie: 2,5 kW / 230 V  
Wymiary zewnętrzne: 400 x 512 x 500 mm



Cena regularna: 7399,-  
**Cena promocyjna:**  
**5399,-**  
Taniej o 27%

## Gofrownica (Gofry typu Liege) WK 25E

Wzór gofra: mała kratka 4 x 6  
Wymiary gofra: ok. 80 x 160 x 15 mm  
Zasilanie: 2,2 kW / 230 V  
Wymiary zewn.: 300 x 320 x 300 mm



Cena regularna: 1394,-  
Cena promocyjna:  
**899,-**  
Taniej o 36%

## Gofrownica (Gofry typu „kwiatek”) WB 25E

Wzór gofra: „kwiatek”  
Wymiary gofra: Ø 190  
Zasilanie: 2,2 kW / 230 V  
Wymiary zewn.: 300 x 320 x 300 mm



Cena regularna: 1540,-  
Cena promocyjna:  
**999,-**  
Taniej o 35%

## Witryna grzewcza VVC 800

Pojemność: 2 x GN 1/1 lub taca 400 x 600 mm  
Zakres temperatur: +20 / +91 °C  
Zasilanie: 1,5 kW / 230 V  
Wymiary: 800 x 730 x 600 mm



Cena regularna: 5888,-  
Cena promocyjna:  
**2999,-**  
Taniej o 49%



## Piec konwekcyjny ze sterowaniem elektronicznym i funkcją nawilżania ALFA 43XEH

4 tace 435 x 320 mm (dostarczane w standardzie)  
Bezpośredni wtrysk wody do komory roboczej  
Zasilanie: 3,0 kW / 230 V  
Wymiary: 602 x 584 x 537 mm



Cena regularna: 4504,-  
Cena promocyjna:  
**2999,-**  
Taniej o 33%

## Kontakt grill ryflowany TG 5530 DE

Górna i dolna płyta ryflowana,  
dwie strefy grzewcze sterowane niezależnie  
Powierzchnia robocza: 520 x 245 mm  
Zasilanie: 2 x 2 kW / 2 x 230 V  
Wymiary: 540 x 370 x 260 mm



Cena regularna: 1471,-  
Cena promocyjna:  
**1199,-**  
Taniej o 18%

## Kontakt - grill ryflowany poszerzony TG 2745E

Górna i dolna płyta ryflowana  
Powierzchnia robocza: 460 x 280 mm  
Zasilanie: 3 kW / 230 V  
Wymiary: 480 x 410 x 280 mm



Cena regularna: 1169,-  
Cena promocyjna:  
**899,-**  
Taniej o 23%

## Kontakt - grill TG 2530 G

**Wersja G:** górna i dolna płyta gładka  
**Wersja E:** górna i dolna płyta ryflowana  
Powierzchnia robocza: 300 x 250 mm  
Zasilanie: 2,1 kW / 230 V  
Wymiary: 360 x 410 x 280 mm



Cena regularna: 943,-  
Cena promocyjna:  
**699,-**  
Taniej o 26%

## Kontakt - grill TG 2530 E

## Mikser do ciasta SANTOS 27

Mikser uniwersalny do wyrabiania ciasta (planetarny)  
Pojemność dzieży: 10 l (5 kg ciasta)  
3 końcówki: hak, płaskie, różga  
8 prędkości  
Zasilanie: 0,6 kW / 230 V  
Wymiary: 360 x 530 x 580 mm



Cena regularna: 9599,-  
Cena promocyjna:  
**5999,-**  
Taniej o 38%

## Piec do pizzy dwukomorowy (Full Stone) PO 7070 DE

Termometry w standardzie  
Wymiary komory: 670 x 680 x 150 mm  
Pojemność: 2 x 4 placki Ø 33 cm  
Wymiary komory: 700 x 700 x 150 mm  
Zasilanie: 12 kW / 400 V  
Wymiary: 1040 x 990 x 760 mm

- komora w całości wyłożona szamotem



Cena regularna: 9342,-  
Cena promocyjna:  
**6999,-**  
Taniej o 25%

## Piec do pizzy dwukomorowy PO 6262 DE (z termometrem)

Pojemność: 2 x 4 placki Ø 30 cm lub 2 x 5 placków Ø 25 cm  
Wymiary komory: 620 x 620 x 150 mm  
Zasilanie: 10 kW/400 V  
Wymiary: 920 x 820 x 780 mm



Cena regularna: 5706,-  
Cena promocyjna:  
**3999,-**  
Taniej o 30%

## Piec do pizzy jednokomorowy PO 5050 E

Pojemność: 4 placki Ø 25 cm  
Wymiary komory: 500 x 500 x 100 mm  
Zasilanie: 4 kW / 400 V  
Wymiary: 800 x 720 x 360 mm



Cena regularna: 2437,-  
Cena promocyjna:  
**1699,-**  
Taniej o 30%

## Piec do pizzy dwukomorowy PO 5050 DE

Pojemność: 2 x 4 placki Ø 25 cm  
Wymiary komory: 500 x 500 x 100 mm  
Zasilanie: 6 kW / 400 V  
Wymiary: 800 x 720 x 500 mm



Cena regularna: 3655,-  
Cena promocyjna:  
**2499,-**  
Taniej o 32%



## Witryna do pizzy HD 3 R

3 półki Ø 400 mm na 3 duże pizze  
Obrotowe talerze i oświetlenie wewnętrzne  
Zasilanie: 0,45 kW / 230 V  
Wymiary: 490 x 510 x 605 mm



Cena regularna: 2299,-  
Cena promocyjna:  
**1799,-**  
Taniej o 22%

## Krajalnica do pieczywa nastawna EDS (10 mm)

Długość pieczywa: 450 mm  
Szerokość plastra: 10 mm  
Zasilanie: 0,37 kW / 230 V  
Wymiary: 650 x 650 x 700 mm



Cena regularna: 5657,-  
Cena promocyjna:  
**4299,-**  
Taniej o 24%

## Polerka do szkła EUR.BPR.002

5 szczotek polerujących  
Wydajność: 600 / 720 szklanek/godzinę  
Zasilanie: 1,49 kW / 230 V  
Wymiary: 595 x 322 x 510 mm  
Suszenie gorącym powietrzem



Cena regularna: 4390,-  
Cena promocyjna:  
**3499,-**  
Taniej o 20%

## Zmywarka kapturowa EUR. 1000

4 cykle mycia: 60, 90, 120, 180 sekund  
Wydajność teoretyczna: 60; 40; 30; 20 koszy/h  
Zasilanie: 9,5 kW / 400 V  
Wymiary: 696 x 765 x 1485 mm



W standardzie:

- dozownik płynu myjącego
- dozownik płynu nablyszczającego,
- 3 kosze 500 x 500

Cena regularna: 8849,-  
Cena promocyjna:  
**6499,-**  
Taniej o 27%

## Trzon kuchenny gazowy 4 palnikowy z piekarnikiem elektrycznym konwekcyjnym G7F4E+FE1

Pojemność piekarnika: 3 x taca GN 1/1 (opcja)  
 Całkowita moc grzewcza palników: 12,4 kW  
 Moc piekarnika: 3 kW  
 Zasilanie: 230 V  
 Wymiary: 800 x 700 x 900mm

3,4	2,8
2,8	3,4



Cena regularna: 7959,-  
**Cena promocyjna:**  
**5699,-**  
**Taniej o 28%**

## Trzon kuchenny gazowy 4-palnikowy z piekarnikiem elektrycznym konwekcyjnym G7F4PW+FE1

Pojemność piekarnika: 3 x taca GN 1/1 (opcja)  
 Całkowita moc grzewcza palników: 21,5 kW  
 Moc piekarnika: 3 kW  
 Zasilanie: 230 V  
 Wymiary: 800 x 700 x 900 mm

6	6
3,5	6



Cena regularna: 8554,-  
**Cena promocyjna:**  
**5999,-**  
**Taniej o 40%**

## Trzon kuchenny gazowy 4-palnikowy z piekarnikiem gazowym G7F4PW+FG1

Pojemność piekarnika: 3 x taca GN 1/1  
 lub 3 x taca 600 x 400 mm (opcja)  
 Całkowita moc grzewcza palników: 21,5 kW  
 Moc grzewcza piekarnika: 4 kW  
 Wymiary: 800 x 700 x 900 mm

6	6
3,5	6



Cena regularna: 7994,-  
**Cena promocyjna:**  
**4799,-**  
**Taniej o 40%**

## Trzon kuchenny gazowy 6 palnikowy z piekarnikiem gazowym G7F6PW + FG1

Pojemność piekarnika: 3 x taca GN 1/1  
 lub 3 x taca 600 x 400 mm (opcja)  
 Całkowita moc grzewcza palników: 33,5 kW  
 Moc grzewcza piekarnika: 4 kW  
 Wymiary: 1200 x 700 x 900 mm

6	6	6
3,5	6	6



Cena regularna: 10301,-  
**Cena promocyjna:**  
**4999,-**  
**Taniej o 51%**

## Komora chłodnicza O2\*

Zakres temperatur roboczych: - 4 / + 4 °C  
 Wymiary zewn. [W x D x H]: 2000 x 2000 x 2110 mm  
 Pojemność: 6,31 m<sup>3</sup>  
 Komora kompletna: panele, półki, moduł chłodzący  
 Oświetlenie wewnątrz komory,  
 antypoślizgowa podłoga ze stali nierdzewnej  
 Ciśnieniowy zawór równoważący,  
 specjalne zawiasy z wychyleniem  
 Drzwi obracalne, blokada przy 90° rozwarciu  
 Mimośrodowo, podwójny system scalania paneli



Ergonomiczna klamka



Specjalny zawias z wychyleniem



Oświetlenie wnętrza



Antypoślizgowa podłoga ze stali nierdzewnej



Klucz do scalania paneli




Perfekcyjne dopasowanie paneli



\* PRODUKT NA  
ZAMÓWIENIE

Cena regularna:  
22795,-  
Cena promocyjna:  
**17999,-**  
Taniej o 21%

Oferta obowiązuje od 23.09.2015 do 27.11.2015 lub wyczerpania zapasów  
Podane ceny są cenami netto PLN



EUROGAST POLSKA Sp. z o.o.  
ul. 3-go Maja 8, 05-080 Izabelin  
tel. 22 752 25 18, faks 22 752 25 24  
[www.eurogast.pl](http://www.eurogast.pl)

Dystrybutor: